

Pakosław, dn. 11.08.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Gminy Pakosław
Numer ogłoszenia: 198260-2015

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zdecydowana większość budynków posiada aktualne przeglądy. Z danych, które Zamawiający zdołał przygotować wynika, iż przeglądów nie posiadają budynki wymienione w punkcie 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ: poz. 2 (Budynek gospodarczy OC), poz. 3 (Budynek gospodarczy), poz. 15 (Budynek poszkolny), poz. 16 (Budynek gospodarczy), poz. 17 (Budynek murowano –drewniany), poz. 19 (Zespół budynków Mieszalni Pasz), poz. 43 (Budynek gospodarczy Sworowo). Jednocześnie zamawiający informuje, że w przypadku budynku wymienionego w punkcie 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – pozycja 42 (Budynek mieszkalny Sworowo) ma wiedzę tylko nt. przeglądu kominiarskiego.

Pytanie 2:

Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że z uwagi na ilość lokalizacji oraz ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi nie jest w stanie precyzyjnie zweryfikować oraz wskazać wszystkich uwag w protokołach pokontrolnych, które wystąpiły.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnych przeglądów wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że instalacje w zdecydowanej większości budynków są poddawane regularnym przeglądom. Przeglądów nie posiadają budynki wymienione w punkcie 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ: poz. 2 (Budynek gospodarczy OC), poz. 3 (Budynek gospodarczy), poz. 15 (Budynek poszkolny), poz. 16 (Budynek gospodarczy), poz. 17 (Budynek murowano –drewniany), poz. 19 (Zespół budynków Mieszalni Pasz), poz. 43 (Budynek gospodarczy Sworowo). Jednocześnie zamawiający informuje, że w przypadku

budynku wymienionego w punkcie 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – pozycja 42 (Budynek mieszkalny Sworowo) ma wiedzę tylko nt. przeglądu kominiarskiego.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w zdecydowanej większości budynków są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższego nie spełniają budynki wymienione w punkcie 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ: poz. 2 (Budynek gospodarczy OC), poz. 3 (Budynek gospodarczy), poz. 15 (Budynek poszkolny), poz. 16 (Budynek gospodarczy), poz. 17 (Budynek murowano –drewniany), poz. 19 (Zespół budynków Mieszalni Pasz), poz. 43 (Budynek gospodarczy Sworowo). Jednocześnie zamawiający informuje, że w przypadku budynku wymienionego w punkcie 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – pozycja 42 (Budynek mieszkalny Sworowo) ma wiedzę tylko nt. przeglądu kominiarskiego.

Pytanie 5:

Czy drewniane konstrukcje obiektów są zabezpieczone powłoką ogniochronną (impregnacja przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty); czy instalacja elektryczna prowadzona jest w nie palnych peszlach?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że nie posiada takiej wiedzy i nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli nie – proszę wyszczególnić te obiekty i poinformować, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że zdecydowana większość budynków spełnia wymogi. Wymogów nie spełniają budynki nie użytkowane tj, wymienione w punkcie 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ: poz. 15 (Budynek poszkolny), poz. 16 (Budynek gospodarczy), poz. 17 (Budynek murowano –drewniany), poz. 19 (Zespół budynków Mieszalni Pasz), poz. 43 (Budynek gospodarczy Sworowo).

Pytanie 7:

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków

Odpowiedź :

Zamawiający nie zgłasza w SIWZ i nie zamierza zgłaszać w trakcie trwania umowy składowiska odpadów, sortowni odpadów, biogazowni itp..

Pytanie 8:

Odnosnie obiektów wyłączonych z eksploatacji, zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o określenie stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania – nie dotyczy
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia – brak
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para we wszystkich budynkach wyłączonych z eksploatacji za wyjątkiem budynku wymienionego w punkcie 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ w poz. 15 (Budynek poszkolny), w którym znajduje się woda w grzejnikach. W okresie zimowym obiekt ten jest ogrzewany.

Pytanie 9:

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla obiektów wyłączonych z eksploatacji do FLExA.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

W przypadku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie franszyzy dla szkód powstałych w obiektach wyłączonych z eksploatacji w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 2.000 PLN.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Odnosnie zakresu ubezpieczenia prosimy o wykreślenie ryzyka uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury, pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Odnosnie zakresu ubezpieczenia prosimy o wykreślenie ryzyka uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek naporu / spiętrzenia kry

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

Odnosnie kosztów ewakuacji prosimy o wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie

Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka mrozu w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy 10% szkody, nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

Prosimy o wykreślenie z definicji zalania – szkód z niedrożności lub z niedostatecznej drożności urządzeń odprowadzających wodę w wyniku ich awarii lub zapchania.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Wnosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia objętego kradzieżą zwykłą ubezpieczenia paliwa w zbiornikach i/lub pojeździe oraz stałych elementów budynków i budowli.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

Odnosnie kl. przepięć - prosimy o usunięcie z treści klauzuli zapisu: „szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.)”

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

W klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o wykreślenie 10% limitu bezskładkowego oraz wprowadzenie zapisu: Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 20% wartości mienia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie więcej niż 10.000.000 PLN

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:

Prosimy o zmianę zapisu kl. likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych z:

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego.

Na:

W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości wartości rzeczywistej danego środka trwałego.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. warunków i taryf – z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które

nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza tylko i wyłącznie, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną. Treść klauzuli warunków i taryf przyjmuje brzmienie:

Klauzula warunków i taryf - w przypadku do ubezpieczenia lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży lub likwidacji poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych do ubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej..

Pytanie 21:

Prosimy o wyłączenie z zakresu kl. awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – szkód powstałych w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Odnosnie kl. składowania – prosimy o informację jakie mienie oraz o jakiej wartości składowane jest w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź :

Zamawiający nie jest w stanie przygotować dokładnego wykazu mienia, który w okresie obowiązywania umowy będzie składowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Pytanie 23:

Odnosnie kl. zalaniowej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 30.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24:

W odniesieniu do kl. szkód mechanicznych (obligatoryjna i fakultatywna) – czy zamawiający dopuszcza włączenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Prosimy o wyłączenie ryzyka biologicznego i chemicznego z kl. terroryzmu

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej następujących zapisów:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji,
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

Jednocześnie prosimy o wskazanie limitu dla kl. katastrofy budowlanej.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Jednocześnie zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności z tyt. klauzuli katastrofy budowlanej na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 5 000 000,00 zł.

Pytanie 27:

Prosimy o usunięcie z treści kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych zapisu: dotyczącego szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28:

Prosimy o usunięcie z treści kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych zapisu: dotyczącego szkód powstałych wskutek naruszenia konstrukcji dachu. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy prac naruszających konstrukcję budynku.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:

Oдноśnie kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych - prosimy o informację dotyczącą zakresu i wartości prac, przewidywanego okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie, zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczonym budynku? Jeżeli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w których placówkach Zamawiający zamierza je przeprowadzić.

Odpowiedź :

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w okresie obowiązywania umowy mogą być przeprowadzane prace o różnym zakresie wykonywane najczęściej na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem.

Jednocześnie zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności z tyt. klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych wynosi 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w odniesieniu do szkód w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych.

Pytanie 30:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy

nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie są prowadzone żadne prace.

Pytanie 31:

W przypadku wystawienia polis majątkowych indywidualnie dla każdej jednostki, uprzejmie prosimy potwierdzenie, że limity wskazane w SIWZ są wspólne dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że kwestia dotycząca ubezpieczeń wspólnych została sprecyzowana w SIWZ.

Pytanie 32:

Prosimy o informacje o remontach w budynkach z pocz. XX w. przeprowadzonych w okresie ostatnich 10 lat.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że remonty w budynkach przeprowadzane są na bieżąco zgodnie z potrzebami. Jednocześnie zamawiający informuje, że remonty były przeprowadzone m.in. w:

- punkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – poz. 1 (Urząd Gminy)
pomieszczenia biurowe - wymiana okien w biurze nr 12, schody, założenie płytek na korytarzu.
- punkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – poz. 8 (Świetlica Chojno)
zmiana elewacji, częściowa wymiana okien, zmiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej, odnowienie łazienek,
- punkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – poz. 13 (Świetlica Ostrobudki)
zmiana elewacji, wymiana okien i drzwi, zmiana dachu
- punkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – poz. 10 (Świetlica Sworowo)
zmiana dachu, zmiana elewacji, wymiana okien i drzwi, wymiana podłogi
- punkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – poz. 6 (Świetlica Kubeczki)
zmiana dachu, zmiana elewacji, wymiana podłogi, drzwi i okien, wymiana instalacji elektrycznej, wydzielenie ubikacji,
- punkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – poz. 5 (Świetlica Sowy)
częściowa zmiana elewacji, wymiana okien, drzwi wejściowych i wewnętrznych, ocieplenie stropu w kuchni i w toalecie, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, podłączenie do kanalizacji sanitarnej, malowanie podłogi, zmiana ogrzewania na gazowe,
- punkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – poz. 7 (Świetlica Zaorle)
zmiana elewacji, wymiana okien i drzwi wewnętrznych, wymiana podłogi, podłączenie gazu, wydzielenie łazienki i ubikacji, wymiana instalacji elektrycznej
- punkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – poz. 9 (Świetlica Pomocno)
zmiana dachu, wymiana okien i drzwi, wymiana podłogi, wymiana ogrzewania,
- punkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – poz. 11 (Świetlica Pakosław)
wymiana podłogi, wymiana okien i drzwi, założenie płytek na korytarzu
- punkt 7 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ – poz. 1 (Budynek Przedszkola)
elewacja budynku, wymiana okien na piętrze, modernizacja klatki schodowej dostosowanie do wymogów p.poż, montaż systemu alarmowego, wymiana dachówki na dachu werandy, uzupełnienie brakujących dachówek, system oddymiania klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych

Pytanie 33:

Czy mieszkanie z su 123 tys. PLN jest własnością/w posiadaniu Gminy? – czy nie jest mieszkanie prywatne (ubezpieczenie indywidualne)?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że mieszkanie stanowi jego własność.

Pytanie 34:

Prosimy o odpowiedź czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli IT o treści:

„W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczowa nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że nie posiada umowy. Jednocześnie zamawiający informuje, że naprawy zlecane są na bieżąco firmom zewnętrznym.

Pytanie 36:

Prosimy o informację czy:

ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że z uwagi na ilość lokalizacji oraz sprzętu elektronicznego nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Jednocześnie zamawiający zawiadamia, że dokłada wszelkiej staranności do tego, żeby sprzęt był właściwie zainstalowany, użytkowany oraz konserwowany.

Pytanie 37:

Wnosimy o zmianę limitu w kl. przezornej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego na 50.000,- PLN

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

Czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli Ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących w poniższej treści:

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnych selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej).

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39:

Przez kogo przeprowadzana jest konserwacja bieżąca ubezpieczanych maszyn, czy Zamawiający posiada umowy na konserwację/serwis ubezpieczanych maszyn?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że naprawy zlecane są na bieżąco firmom zewnętrznym. Zamawiający nie posiada umowy na konserwację/serwis.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami stosowane przez Wykonawcę.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że niniejsza kwestia została uregulowana w załączniku nr 3 do SIWZ (Program ubezpieczenia) pkt I. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi:

- Prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów
- utylizacja odpadów

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43:

W związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania :

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że prowadzi działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Pytanie 44:

Prosimy o informację czy przedmiotem działania gminy jest prowadzenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (dostarczanie wody oraz odbiór ścieków) oraz posiadanie infrastruktury w tym zakresie?

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45:

W przypadku potwierdzającej odpowiedzi na pytanie 44, prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że:

- długość sieci wodociągowej 774,7 m
- długość sieci kanalizacyjnej 17.817,0 m

Pytanie 46:

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia ujętego w Części II Zamówienia prosimy o wykreślenie świadczenia z tyt. trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie oparzenia lub odmrożenia (do 20% sumy ubezpieczenia)

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47:

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia ujętego w Części II Zamówienia prosimy o wykreślenie świadczenia: jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu, jeżeli nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie objęte umową ubezpieczenia nie spowodowały u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu, a ubezpieczony poszkodowany w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową był jednorazowo hospitalizowany przez okres dłuższy niż 5 dni (5% sumy ubezpieczenia).

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48:

Czy do ubezpieczenia NNW będą zgłoszone osoby w wieku powyżej 67 lat?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że będzie zgłoszony 1 sołtys. W jednostkach OSP nie ma zgłoszonych do ubezpieczenia osób powyżej 67 roku życia.

Pytanie 49:

Prosimy o dostanie zaświadczeń odnośnie szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych

klienta ?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że posiadane dane nt. szkodowości zostały zamieszczone w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie 50:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia NNW zdarzeń naprawy pojazdu oraz upadku?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Wnoskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego lub drugiego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres;

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że wszystkie jednostki i lokalizacje są aktualnie ubezpieczone.

Pytanie 53:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 54:

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (dewastacji/szyb), sprzętu elektronicznego, maszyn od uszkodzeń odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2015-2018, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zakres ochrony w ostatnich trzech latach pokrywa się z wnioskowanym na lata 2015-2018.

Pytanie 55:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zakres ochrony w ostatnich trzech latach pokrywa się z wnioskowanym na lata 2015-2018.

Pytanie 56:

Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że franszyzy nie obowiązywały.

Pytanie 57:

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że takie szkody nie wystąpiły.

Pytanie 58:

Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że limity podane w klauzulach są wspólne dla wskazanych w nich ryzyk, co wynika z treści klauzul.

Pytanie 59:

Prosimy o odstąpienie od postanowień zawartych w punkcie I załącznika 3 SIWZ:

„Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego poniżej (czyli w SIWZ), to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60:

Jakie nowe inwestycje/włączenie nowych jednostek jest planowane w okresie ubezpieczenia (3 lata)?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że planuje m.in:

- wymianę pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Pakosławiu
- budowę kanalizacji sanitarnej (Góreczki Wielkie, Sworowo)
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w stronę zbiornika

Pytanie 61:

Prosimy o informację wg. stanu na jaki dzień została przygotowana informacja o szkodowości Zamawiającego?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zaświadczenia o szkodowości zostały przygotowane na dzień 21.05.2015 r. oraz 22.05.2015 r., w zależności od ryzyka.

Pytanie 62:

Prosimy o informację o wysokości zgłoszonych rezerw wg. stanu na dzień udzielania odpowiedzi.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że stan rezerw na temat którego ma wiedze, został wykazany w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie 63:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że niniejsza kwestia została uregulowana w załączniku nr 3 do SIWZ (Program ubezpieczenia) pkt I. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Pytanie 64:

Czy kiedykolwiek w zgłoszonym mieniu wystąpiły szkody powodziowe?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły.

Pytanie 65:

Jaka jest konstrukcja mostu oraz pustostanów? Jaki wiek mostu?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje że:

- most (pkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ, poz. 20) wybudowany został w 2008 r., konstrukcja: most na palach żelbetonowych, dźwigary stalowe, poręcze i jezdnia mostu drewniana;
- pustostan Pomocno (pkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ, poz. 15) – konstrukcja dachu drewniana pokryta dachówką, ściany z cegły otynkowane.
- pustostan Pakosław (pkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ, poz. 19) – konstrukcja dachy płyty żelbetonowe i papa, ściany z pustaków otynkowane.

Pytanie 66:

Czy w pustostanach odłączone są media? Czy jest dozór? Czy jest ogrodzenie? Jaka konstrukcja drzwi oraz ile zamków?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że:

- pustostany posiadają drzwi drewniane zamykane na 1 zamek
- media są odłączone tylko w pozycji pustostanie w Pakosławiu (pkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ, poz. 19)
- dozór (nie całodobowy) jest w pustostanach w Pomocnie (pkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ, poz. 15, poz. 16, poz. 17)

Pytanie 67:

Proszę o informację gdzie zlokalizowane jest mienie określone w nazwie dodatkowo jako "zbiornik". Czy jest to zbiornik wodny? Gdzie zlokalizowany i o jakiej powierzchni? Czy kiedykolwiek wystąpiła powódź wskutek podniesienia wody w zbiorniku?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że jest to zbiornik wodny „Pakosław” o powierzchni około 30 ha przy rzece Orli. Powódź nie wystąpiła.

Pytanie 68:

Prosimy o: *wprowadzenie max. limitu dla budowli wodnych 200 tys. zł lub 300 tys. zł (obejmuje most oraz pomost lub dodatkowo mienie określone dodatkowo słowem "zbiornik")

lub * wprowadzenie max. limitu 400 tys. zł lub 500 tys. zł wraz z udziałem własnym w wysokości 20% i nie mniej niż 1 tys. zł dla mostu, pomostu oraz mienia określonego dodatk. jako "zbiornik".

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69:

Jaka jest konstrukcja przenośnej sceny estradowej? Czy znajduje się poza budynkami przez cały rok czy tylko sezonowo?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że scena skonstruowana jest z aluminiowych rurek i znajduje się poza budynkami tylko sezonowo. Od października do kwietnia zabezpieczona jest w przechowywana w budynku.

Pytanie 70:

Prosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla pustostanów do: *FLEXA lub *ryzyka nazwane ale z owu Wykonawcy z wyłączeniem szkód wodociągowych i zalania oraz z udziałem własnym 20% i nie mniej niż 2 tys. zł dla pożaru lub wybuchu..

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71:

Prosimy o usunięcia ostatniego zdania z klauzul automatycznego pokrycia (nr 8 i 9).

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72:

Prosimy o wprowadzenie max. limitu 50 tys. zł dla kl. 30 (transportu wewnętrznego).

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73:

Prosimy o obniżenie limitu do 30 tys. zł dla kl. 36.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74:

Prosimy o wprowadzenie max. limitu dla ryzyka powodzi 1 mln zł.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75:

Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli aktów terroryzmu Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że wyłączenia zostały sprecyzowane w treści klauzuli.

Pytanie 76:

Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli katastrofy budowlanej limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie jest 5 000 000,00 zł. Jednocześnie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie ryzyka do 1 000 000,00 zł lub innego

akceptowalnego przez Zamawiającego a niższego niż określony w SIWZ.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że w klauzuli katastrofy budowlanej limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie wynosi 5 000 000,00 zł i nie wyraża zgody na zmiany limitu.

Pytanie 77:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze i uczniowskie nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 78:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że z uwagi na ilość lokalizacji i ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie.

Pytanie 79:

W odniesieniu do pustostanów (tab. Nr 2 poz. 15,16,17,19 Urząd Gminy) i mienia wyłączanego z eksploatacji wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80:

Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o informację;

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
- podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że:

- budynki nie są dozorowane 24/h,
- budynki są wyłączone z eksploatacji, ponieważ stoją puste,
- w budynkach nie zostały wyłączone wszelkiego rodzaju media.
- w budynku poszkolnym (pkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 4 do SIWZ, poz. 15) znajduje się piec do ogrzewania pomieszczeń.

Pytanie 81:

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły.

Pytanie 82:

Czy dopuszcza się wprowadzenie w ryzyku powodzi limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 5% wartości ubezpieczonego

mienia?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83:

Prosimy o informację za jaki dokładnie okres podana jest szkodowość (czy od dnia 01.01.2012 r.?) na jaki dzień zostało sporządzone zestawienie oraz czy występują rezerwy szkodowe.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że szkodowość obejmuje okres ostatnich 3 lat (od 1 sierpnia 2012 r.).

Pytanie 84:

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić wartości PML. Jednocześnie informuje, że dane dotyczące wartości budynków znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie 85:

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów i/lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajdują – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie

Odpowiedź :

Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów i/lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pytanie 86:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87:

Prosimy o informację czy na zalewie „Pakosław” – Sowy zostały zgłoszone do ubezpieczenia sprzęty wodne takie jak np. kajaki, łódki, jachty, rowerki wodne i inne? Jeżeli tak to prosimy o podanie informacji czy mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową również na wodzie czy tylko podczas składowania w miejscach ubezpieczenia oraz podanie informacji o ilości, rodzaju i sumach ubezpieczenia tego sprzętu.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone.

Pytanie 88:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 89:

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że pokazy sztucznych ogni będzie organizował samodzielnie.

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 91:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 92:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o udzielenie informacji w zakresie wysypiska śmieci:

- czy Zamawiający posiada wysypisko śmieci i czy jest ono przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu,
- gdzie jest zlokalizowane wysypisko,
- wielkość wysypiska,
- ilość i rodzaj gromadzonych odpadów,
- otoczenie wysypiska,
- od kiedy funkcjonuje wysypisko śmieci i czy nie jest planowane w najbliższym czasie jego zamknięcie.

oraz wprowadzenie podlimitu na szkody w środowisku związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia lub innego odpowiadającego Zamawiającemu.

Odpowiedź :

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 91.

Pytanie 93:

Prosimy o informację, czy czynności związane z utrzymaniem dróg Zamawiający wykonuje własnymi siłami czy powierza zewnętrznej firmie?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że część czynności związane z utrzymaniem dróg wykonują zarówno firmy zewnętrzne jak i pracownicy Zamawiającego.

Pytanie 94:

Czy Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza granice ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ochrony odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności zamawiającego.

Pytanie 95:

W ubezpieczeniu OC w odniesieniu do punktu j. (szkody w środowisku) prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia z tytułu OC za szkody w środowisku został jasno sprecyzowany w SIWZ i nie wyraża zgody na zmiany.

Pytanie 96:

W odniesieniu do klauzuli warunków i taryf prosimy o potwierdzenie że klauzula nie dot. OC działalności lub rozszerzenie o zapis, że obowiązuje tylko przy szkodowości nieprzekraczającej 50% (szkodowość jako stosunek wypłat odszkodowań i rezerw do zainkasowanej składki).

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że klauzula nie dotyczy OC.

Pytanie 97:

Odnosnie wzoru oferty dla Części I Zamówienia prosimy o potwierdzenie, że zmiany określone w §12 ust. 2 pkt 3 będą mogły być dokonane wyłącznie po uprzedniej zgodzie wykonawcy

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności będą mogły być dokonane po uprzedniej zgodzie wykonawcy. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf.

Pytanie 98:

W odniesieniu do punktu x. (OC z tytułu wykonywania władzy publicznej) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości 500 tys. zł lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: <http://www.bip.pakoslaw.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-uslugi/ubezpieczenie-mienia-i-odpowiedzialnosc-i-zamawiajacego-0>

z up. Wójta
Barbara Konopka
Sekretarz Gminy